



План производственного контроля

1. Возложить функции по осуществлению производственного контроля за соблюдением санитарно-противоэпидемических требований на

Брацихину Людмилу Федоровну, директора 8 918 713 49 28

Ф.И.О. должность, телефон

2. Перечень официально издаваемых нормативных документов, имеющих в наличии:

- Федеральный закон от 30 марта 1999г № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральный закон о защите прав потребителя № 2300-1 от 07.02.92 г. ред. от 25.06.12г.

- СП 1.1.1058-01 "Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".

- СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения".

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий».

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (в части цифровых показателей).

3. График производственного контроля

№ п/п	Объект исследования, Исследуемый материал	Определенные показатели	Периодичность обследований	Исполнитель
1.	Учебные кабинеты	Физические факторы (освещенность, микроклимат, шум)	1 раз в год 2 раза в год	Ответственный
2.	Учебные кабинеты, бытовые помещения,	Санитарно-техническое состояние	постоянно	Ответственный

	оборудование, инвентарь, прилегающая территория	Санитарно-гигиеническое состояние: - санитарное состояние помещений, - соблюдение противозидемического режима: • качество и своевременность текущей и генеральной уборки • наличие дезинфицирующих и моющих средств • соблюдение режима дезинфекции • обеспеченность уборочным инвентарем и его маркировка • соблюдение режима мытья посуды - наличие грызунов, членистоногих, мух. Дератизационные и дезинсекционные мероприятия - благоустройство и санитарное содержание территории, контейнеров для сбора и хранения мусора	постоянно постоянно постоянно постоянно ежемесячно постоянно ежемесячно постоянно	Брачихина Л.Ф. Брачихина Л.Ф. Брачихина Л.Ф. Брачихина Л.Ф. Брачихина Л.Ф. Брачихина Л.Ф. Брачихина Л.Ф. Брачихина Л.Ф.
3.	Объекты окружающей среды, предметы обстановки	Смывы с поверхности предметов окружающей среды на БКГП, паразитологические показатели	ежеквартально	Договор с ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР»
4.	Водопроводная вода	Исследование водопроводной воды на: - соответствие СанПиН - физико-химические показатели	ежеквартально	Ответственный
5.		Органолептические показатели (внешний вид, вкус, запах, цвет, консистенция) Физико-химические показатели (качество термообработки) Микробиологические показатели (соответствие СанПиН)	2 раза в год ежеквартально	Ответственный Ответственный
6.	Персонал	Соблюдение правил личной гигиены	Ежедневно	Кочкаров А.О.

		Прохождение гигиенической подготовки Своевременность прохождения медосмотров: обследование персонала на: носительство возбудителей кишечной инфекции гельминтов флюорографическое обследование обследование на вен. заболевания Осмотр на наличие гнойничковых заболеваний и состояние здоровья	1 раз в год при поступлении на работу по эпидпоказаниям 1 раз в год ежедневно	
--	--	---	--	--

4. Периодичность и объем медосмотров сотрудников (Приложение 1)

№ п/п	Ф.И.О. сотрудника	Занимаемая должность	Дата и сроки прохождения медосмотров
----------	----------------------	----------------------	---

**Ответственность за проведение медосмотров возложить на медработника Кочкарова
Абрека Ортабаевича, тел. 8 989 785 40 85**

(Ф.И.О. должность № телефона)

5. При возникновении следующих ситуаций следует немедленно известить ФБУЗ «ЦГиЭ в КЧР» в г. Черкесске по адресу г. Черкесск, ул. Ленина, 136, тел.: 27-04-97:

- а) выход из строя холодильного оборудования;
- б) авария канализационной системы с изливом сточных вод в складские, производственные помещения;
- в) сообщение о кишечном инфекционном заболевании, отравлении, связанном с употреблением изготовленных блюд.

Периодичность и объем медосмотров сотрудников

Ф.И.О.	Занимаемая должность	Дата и сроки прохождения медосмотров
Семенова З.И.	Социальный педагог	12.07.2023
Авжиева С.А.	Учитель математики	04.07.2023
Евдокимова В.Ф.	Учитель английского языка	31.05.2023
Саркитова А.Э.	Учитель родного языка и литературы	02.06.2023
Пухов Г.И.	Учитель истории и обществознания	18.08.2023
Железняк Е.Г.	Учитель английского языка	05.07.2023
Маркарова И.Г.	Учитель русского языка и литературы	11.07.2023
Цевашова Ю.И.	Учитель истории и обществознания	11.07.2023
Анточ Н.М.	Учитель физики	14.06.2023
Иванова Н.Б.	Учитель математики	10.07.2023
Терещенко Л.И.	Учитель русского языка и литературы	10.07.2023
Бердиева Г.Р.	Учитель информатики	11.07.2023
Тимченко Т.П.	Уборщик служебных помещений	16.11.2023